



生活歴											
	喫煙（無・有） 飲酒（無・有）										
視力 眼鏡（無・有）	問題なし										
	不自由										
聴力 補聴器（無・有）	問題なし										
	不自由	補聴器（左・右）									
言語	問題なし										
	不自由	状況：									
移動 立ち上がり（可・不可） 寝返り（可・不可） 起座（可・不可）	自立										
	介助	身体機能の程度：									
		移動状況：									
食事 トロミ（無・有） トロミの程度 小さじ 1・2・3 補食（ ）	食事内容	主食【米飯・軟飯・粥・ミキサー】 副食【普通・一口大・刻み・超刻み・ミキサー】									
	自立										
	介助	程度：									
排泄 尿意（有・無） 便意（有・無）	自立										
	介助	程度：									
入浴・整容  (可・不可)	自立										
	介助	状況：									
着脱  (可・不可)	自立										
	介助	状況：									
睡眠  眠剤（無・有）	問題なし										
	不眠	状況：									
	さくら苑でのベッド番号（ ）										
認知	長谷川式	①記憶	②会話	③食事	④排泄	⑤着脱	⑥入浴	⑦不潔	⑧徘徊	⑨攻撃	⑩その他
	/ 30点										

《判定会議資料》

ケアチェックシート (アセスメント)

No. (連番)

( )階 初回(リセット)・継続・更新( )ヶ月 (前回: 年 月)( )ヵ月

Header table with roles: 施設長, 事務長, 師長, ケアマネ, 看護師, 介護職員, 栄養士, リハビリ, 支援相談員

利用者 様 歳 要介護度( ) 入所年月日 令和 年 月 日 継続判定日(変更) 令和 年 月 日

※ニーズとして大項目・変更に赤丸をつける

相談員(本人・家族の希望)

Main assessment table with categories: 食事, 排泄, 入浴, 着脱, 清潔, 整容, 睡眠, 移動・移乗, 医療

Assessment table with categories: 社会的, 認知機能・理解, 周辺症状の種類

Form for nutrition and food intake: <栄養> (年 月), 身長, 体重, BMI, 食事形態, 目標(カンファ) 体重, BMI, カロリー量

Summary section: <総括> 退所・紹介・継続 ( 3・6・ 月), 1)本人・家族、要望なし, 2)歳・要( )・ヶ月・病態像, 3)HDS-R点・BPSDスケール, 4)家族の絆大切に

Form for caregiver information: ●意欲 本人:(-) 家族:(-) ※(+・-) その他 介護力: <家族>

Form for rehabilitation goals: リハビリ職員 目標指向型 HDS-R: 点 (実施日: / ) ○機能(リハ) ○生活行為(リハ) ○社会活動(リハ) ○ST(リハ)

Form for caregiver status: ケアマネ(本人の現状) 【関心・自己満足度チェック】 拘縮(+・-) ○自立支援 ○尊厳 ○自己実現 ○目標(短期3ヶ月・長期) #1:(長期目標:)(短期目標:) #2:(長期目標:)(短期目標:) #3:(長期目標:)(短期目標:)

Form for nursing staff: 看護職員 ターミナル(+・-) #1: #2: #3: 経管栄養(+・-)

Form for nursing staff monitoring: 介護職員 ( / )モニタリング #1: #2: #3: 拘束(+・-)

月 / 日																					
定期処方(有・無)																					
臨時投薬名																					
140 P 120 100 80 60 40	39 T 38 37 36 35																				
		血 圧																			
		尿	自尿・オムツ・パル																		
			膀胱容量																		
			尿測・残尿量																		
		便	タイプ																		
			量																		
回数																					
保 清		入浴/清拭			入浴/清拭			入浴/清拭			入浴/清拭			入浴/清拭			入浴/清拭				
食事 (主/副 大・小 1/2)	糖尿病・貧血・心高		朝 昼 夕			朝 昼 夕			朝 昼 夕			朝 昼 夕			朝 昼 夕			朝 昼 夕			
	主食	米・パン・軟・粥・ムース																			
		粥ゼリー・エンジョイ																			
	副食	常・一口大・刻み																			
		超刻み・ミキサー・ムース																			
(経管栄養 食量)		200ml・300ml																			
		400ml・( )ml																			
		白湯 50ml・100ml ( )ml																			
月 / 日																					
定期処方(有・無)																					
臨時投薬名																					
140 P 120 100 80 60 40	39 T 38 37 36 35																				
		血 圧																			
		尿	自尿・オムツ・パル																		
			膀胱容量																		
			尿測・残尿量																		
		便	タイプ																		
			量																		
回数																					
保 清		入浴/清拭			入浴/清拭			入浴/清拭			入浴/清拭			入浴/清拭			入浴/清拭				
食事 (主/副 大・小 1/2)	糖尿病・貧血・心高		朝 昼 夕			朝 昼 夕			朝 昼 夕			朝 昼 夕			朝 昼 夕			朝 昼 夕			
	主食	米・パン・軟・粥・ムース																			
		粥ゼリー・エンジョイ																			
	副食	常・一口大・刻み																			
		超刻み・ミキサー・ムース																			
(経管栄養 食量)		200ml・300ml																			
		400ml・( )ml																			
		白湯 50ml・100ml ( )ml																			

(3)

令和 年

様

月 / 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
定期処方(有・無)																				
臨時投薬名																				
140 P 120 100 80 60 40	39 ↑ 38 37 36 35	.....																		
		.....																		
		.....																		
		.....																		
		.....																		
		.....																		
		.....																		
血 圧																				
尿	自尿・オムツ・パル																			
	膀胱容量																			
	尿測・残尿量																			
便	タイプ																			
	量																			
	回数																			
保 清		入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭	入浴/清拭		
食事 (主/副 大・小 1/2)	糖尿病・貧血・心高	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕	朝	昼	夕	
	主食	米・パン・軟・粥・ムース																		
		粥ゼリー・エンジョイ																		
	副食	常・一口大・刻み																		
		超刻み・ミキサー・ムース																		
	(一)経管栄養 (食量)	200ml・300ml																		
		400ml・( )ml																		
白湯 50ml・100ml ( )ml																				



## &lt;リハレク表&gt;

## ■ 週日替わり

月曜日 体操・脳トレ

火曜日 書道

水曜日 カラオケ

木曜日 ぬり絵

金曜日 刺し子

## ■ 月替わり

- ①スーパーへの買い物(木曜日)
- ②苑内での買物体験(木曜日)
- ③茶道(第2月曜日)
- ④生け花教室(第2水曜日)

## ■ 年間行事

- 4月 さくら観賞(霞間ヶ溪等)
- 5月 バラ公園、鯉のぼり見学
- 6月 あじさい観賞(池田町弓削寺)
- 7月 喫茶店(近隣)
- 9月 喫茶店(近隣)
- 11月 紅葉観賞(竹中公園、谷汲あられの里)
- 1月 初詣(養基神社)
- 3月 喫茶店(近隣)

### ～取り組みのご案内～

## 生活行為向上・認知予防・余暇活動

本日の面会ありがとうございます。面会なさっていかがでしたか？  
今、コーヒータイムです。御家族様と一緒にさくら苑特製ドリップコーヒーを飲みながら、  
同席の方と語り、一服してみてもは～。(コーヒーはサービスです。是非味わって下さい。)

西美濃さくら苑 施設長 高井輝雄

### 生活行為向上・認知予防・余暇活動の取り組み スケジュール

午前：9時30分～11時00分 午後：13時00分～14時30分

	月	火	水	木	金
午前	体操(脳トレ)	書道	カラオケ	ぬり絵	刺し子
午後	体操(脳トレ)	書道	カラオケ	ぬり絵	刺し子

コーヒータイム：14時00分～15時00分



※コーヒータイム

毎日14時から15時に利用者・家族、職員も参加

※出張屋台買い物リハ

# ～取り組みのご案内～

## 生活行為向上・認知予防・余暇活動

本日の面会ありがとうございます。面会なさっていかがでしたか？  
 今、コーヒータイムです。御家族様も一緒にさくら苑特製ドリップコーヒーを飲みながら、  
 同席の方と語り、一服してみてもは・・・  
 (コーヒーはサービスです。是非腰を下ろしてみてください。)

西美濃さくら苑 施設長 高井輝雄

### 生活行為向上・認知予防・余暇活動の取り組み スケジュール

午前：9時30分～11時00分 午後：13時00分～14時30分

	月	火	水	木	金
午前	体操(脳トレ)	書道	カラオケ	塗り絵	刺し子
午後	体操(脳トレ)	書道	カラオケ	塗り絵	刺し子
コーヒータイム：14時00分～15時00分					

(5)

## 施設オリジナル スロープ・障害物・階段



開催日: 第2、4週目 月~金曜日

時間: 13:30~15:00

(5)

# 西美濃さくら苑

池田町介護予防事業

## カフェ in 「みんなが笑顔に

## なれる場所」

喫茶 (14:00~15:00) さくら苑

現在の生活を維持していくには！

食べる・動く・話す・考える・笑える時間が大切「この喫茶で」

こんなスケジュール作ってみました。

月	火	水	木	金
体操 (脳トレ)	書道	カラオケ	ぬり絵	刺し子

リハビリで  
パワーリハやってみて  
(トレーナーいるよ)

14時からOK(時に少し待ち時間あり)



夏まつり必見  
〈認知症予防について〉

8月24日(土)開催  
認知症大丈夫。  
テスト受けてみる!?

時にお経さん  
やってるよ



先生はいないが担当者の  
面倒はいいよ!



担当者が伴奏できるよ  
カラオケの選曲1100曲↑  
※懐かしい曲多し



材料の難易度は色々だよ!  
手作りもあるよ



材料は選べるよ。  
やる側も受ける側も  
一緒に上達中です。



## 元気高齢者活躍業務委譲項目

・ 浴室の前準備	・ 入浴の送迎	・ 浴後の衣服処理
・ リハビリ送迎	・ 下膳処理	・ シーツ交換
・ おしぼり準備	・ 居室の清掃	・ ポータブルトイレ清掃
・ トイレ清掃（居室含む）	・ 汚物処理	・ 吸引瓶清掃
・ 車椅子清掃	・ 洗面台の清掃	・ 棟の倉庫清掃
・ 清拭タオル準備	・ 各種タオル使用後処理	・ 機材器具清掃
・ ペットボトル洗浄	・ 入浴の着脱業務 （ヘルパー有資格者）	

(7)

## 介護支援ロボット






# リゲイト ホンダ歩行アシスト



# 防犯カメラ



# リリアムα-200 リリアムスポット



### リリアム R-2000 (聴用超音波画像診断装置)

<<入所者全員に使用するには下記のように区分>>

#### <区分と使用方法>

##### 区画 (+) の利用者さんの場合

1. 入所時に説明 (区画があった場合知らせていただく)
2. 検尿前にペット上でリリアムを使用。
3. 検尿 (尿量チェック)
4. 検尿後リリアムを使用。

##### 区画 (-) の利用者さんの場合

1. おむつ交換後リリアムを使用。
2. 3時間後を目安に尿汚染 (量) の確認後、リリアムを使用。\*尿汚染 (量) の確認後 (3時間の検尿は無いが、日中は通常2~3時間に1回の検尿が基本とされているから)

##### パルーンカマール導入者

##### 自尿または尿交換 (+) の場合

1. 交換日の検尿時に除去していくらかの、検尿があった場合、その後リリアムを使用
2. 除去後非検尿 (尿量測定) が多量時、リリアムを使用 (検尿 (パルーン) 留置)

##### 自尿または尿交換 (-) の場合

1. 朝起床から尿まで検尿無くて、尿量少ない場合リリアムを使用。
2. 比較的目的にリリアムを使用。



#### 記入例

氏名	条件	検尿量・測定量	リリアム量	検尿量・測定量	リリアム量
さくら太郎	+尿意 (+)	2.0 ml	5.0 ml		
	+パルーン (+) (-)		記入		記入
さくら太郎	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	1.5 ml	8.0 ml		
さくら太郎	+尿意 (+)	ml	記入	パルーン挿入した	記入
	+オムツ交換者	g			
さくら太郎	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (-)	(入所時)	記入	(入所時)	記入
さくら太郎	+オムツ交換者	2.10 g	1.0 g	g	
	+尿意 (+)	ml			
さくら太郎	+パルーン (-)		記入		記入
	+オムツ交換者	g			

氏名	条件	検尿量・測定量	リリアム量	検尿量・測定量	リリアム量
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (-)	(1.4時まで)			
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (-)	(入所時)			
	+オムツ交換者	2.10 g	1.0 g	g	
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)	ml			
	+パルーン (+) (-)				
	+オムツ交換者	g			
	+尿意 (+)</				

(9)

## 眠りスキャン



# 介護記録・音声入力システム

ケア記録メニュー

生活支援記録

バイタル

食事

間食

水分

口腔

口腔ケア

排泄

入浴

身体計測

日常

レクリエーション

看護記録

処置

症状

服薬

看護ケア

観察情報

リハビリ

運動機能

突発記録

年月日 時間 水分 量 記録者 ケース

年月日	時間	水分	量	記録者	ケース
26/ 8/26	15:00	お茶	250	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	ミネラルウォーター	170	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	スポーツドリンク	300	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	牛乳	260	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	乳酸飲料	150	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	ジュース	100	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	その他	250	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	お茶ゼリー	350	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	果汁ゼリー	350	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	お茶	500	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	牛乳	150	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	乳酸飲料	260	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	お茶	170	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	ミネラルウォーター	180	ND 太郎	ケース
26/ 8/26	15:00	スポーツドリンク	350	ND 太郎	ケース

新規登録 確認 統計

\*水分画面(Care Palette介護保険 入居事業所選択時)  
 \*水分画面(Care Palette介護保険 Y介護事業所選択時)

利用者一覧

複数選択中 (未選択)

H29/ 2/17

氏名	申し送り	バイタル	入浴	処置	食事	服薬	間食	排泄	リハビリ	リハビリ
大 塚 子	10:20	09:00	09:45	10:20	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	2 5
小 山 子	09:00	09:00	09:45	10:15	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	1 4 5
大 塚 子	11:30	09:00	09:45	10:15	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	2 1 4
小 山 子	09:15	09:45	10:15	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	1 2 5	
大 塚 子	09:15	09:45	10:15	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	2 3 5	
小 山 子	10:00	09:15	09:45	12:13	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	1 1 5
大 塚 子	09:00	09:45	10:15	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	1 2 4	
小 山 子	11:24	09:00	09:45	10:30	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	1 4 4
大 塚 子	09:00	09:45	10:30	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	1 2 4	
小 山 子	11:40	09:00	09:45	10:30	12:30	15:00	00:00	15:40	15:20	1 4 4

新規登録 確認 統計

例

「こうこう」→口腔  
 「いじょう」→移乗

